



**REGRAS DE COMPORTAMENTO BÁSICO
SELO MARCA AÇORES**

REGRAS DE COMPORTAMENTO BÁSICO - SELO MARCA AÇORES

SELO MARCA AÇORES PARA PACKAGING
DE PRODUTOS AÇORIANOS

VERSÃO PRINCIPAL
COMPORTAMENTO EM POSITIVO



REGRAS DE COMPORTAMENTO BÁSICO - SELO MARCA AÇORES

SELO MARCA AÇORES PARA PACKAGING
DE PRODUTOS ACORIANOS

VERSÃO PRINCIPAL
COMPORTAMENTO EM NEGATIVO



REGRAS DE COMPORTAMENTO BÁSICO - SELO MARCA AÇORES

SELO MARCA AÇORES PARA PACKAGING
DE PRODUTOS AÇORIANOS
COMPORTAMENTO EM POSITIVO

VERSÃO PRINCIPAL PORTUGUÊS



VERSÃO PRINCIPAL INGLÊS



DIMENSÃO ACONSELHADA



DIMENSÃO MÍNIMA ACONSELHADA



REGRAS DE COMPORTAMENTO BÁSICO - SELO MARCA AÇORES

SELO MARCA AÇORES PARA PACKAGING
DE PRODUTOS AÇORIANOS
COMPORTAMENTO EM NEGATIVO

VERSÃO PRINCIPAL PORTUGUÊS




VERSÃO PRINCIPAL INGLÊS



DIMENSÃO ACONSELHADA



DIMENSÃO MÍNIMA ACONSELHADA



REGRAS DE COMPORTAMENTO BÁSICO - SELO MARCA AÇORES

SELO MARCA AÇORES PARA PACKAGING DE PRODUTOS AÇORIANOS **CORES CORPORATIVAS**

A cor principal, um azul com influências de magenta, inspirado na fusão do azul do oceano atlântico com as hortênsias dos Açores. Como cor secundária, definiu-se o branco, que sugere um universo mais natural.



AZUL
INTERMÉDIO



PANTONE
2735C



CMYK
100.100.13.3



RGB
65.0.154



VINIL 049
KING BLUE
ORACAL

BRANCO



PANTONE
WARM GREY 1C



CMYK
3.7.12.0



RGB
249.239.227



VINIL 082
BEIGE ORACAL

REGRAS DE COMPORTAMENTO BÁSICO - SELO MARCA AÇORES

SELO MARCA AÇORES PARA PACKAGING
DE PRODUTOS AÇORIANOS

ESTES SELOS TÊM UM COMPORTAMENTO CAMALEÓNICO EM RELAÇÃO À PALETA CROMÁTICA.
NA SUA APLICAÇÃO, É ACONSELHÁVEL QUE O SELO ASSUMA AS DUAS CORES PRINCIPAIS DO PACKAGING EM QUE ESTÁ A SER APLICADO.

EXEMPLOS DE
APLICAÇÕES CORRECTAS



EXEMPLOS DE
APLICAÇÕES PROIBIDAS



REGRAS DE COMPORTAMENTO BÁSICO - SINALÉTICA - SELO MARCA AÇORES

SELO MARCA AÇORES PARA PACKAGING
DE PRODUTOS AÇORIANOS - PROIBIÇÕES NA APLICAÇÃO DO SELO



DISTORCER VERTICAMENTE O SELO.



DISTORCER HORIZONTALMENTE O SELO.



NÃO RESPEITAR
AS MARGENS DE SEGURANÇA DO SELO.



APLICAÇÃO DE EFEITOS VISUAIS.



QUALQUER ROTAÇÃO DO SELO.



ALTERAÇÕES NAS PROPORÇÕES
DOS ELEMENTOS GRÁFICOS QUE FORMAM O SELO.



ALTERAÇÃO DA TIPOGRAFIA
DO SELO.




ALTERAR A PROPORÇÃO DOS ELEMENTOS DO SELO.



UTILIZAR MARCAS DE ÁGUA.



APLICAÇÃO DO SELO EM OUTLINES.



QUEBRAR AS REGRAS DE REDUÇÃO DO SELO.



CROPS DO SELO.

REGRAS DE COMPORTAMENTO BÁSICO - SINALÉTICA - SELO MARCA AÇORES

A MARCA

COBA - RECLAME EXTERIOR ACONSELHADO

FICHA TÉCNICA_PRODUÇÃO

MATERIAL: CAIXA DE LUZ EM ACRÍLICO VINILADO E ALUMINIO LACADO

TAMANHO: 60CM DIÂMETRO, 10CM EXPESSURA, 20CM DE AFASTADORES



A MARCA

PLV BALCÃO ACONSELHADO

FICHA TÉCNICA_PRODUÇÃO

MATERIAL: BOLACHA EM PVC COM IMPRESSÃO DIGITAL DIRETA, SUPORTE EM METAL LACADO.

TAMANHO: SELO_30CM DIÂMETRO

PÉ_60CM ALTURA

BASE_20CM DIÂMETRO




A MARCA
STOPPER ACONSELHADO

FICHA TÉCNICA_PRODUÇÃO

MATERIAL: BOLACHA EM PVC OU CARTOLINA 400GRS COM IMPRESSÃO DIGITAL DIRETA, SUPORTE EM METAL LACADO.

TAMANHO: 15CM DIÂMETRO



REGRAS DE COMPORTAMENTO BÁSICO - SINALÉTICA - SELO MARCA AÇORES

A MARCA

AUTOCOLANTE DE MONTRA ACONSELHADO

FICHA TÉCNICA_PRODUÇÃO

MATERIAL: VINIL AUTOCOLANTE RECORTADO COM IMPRESSÃO DIGITAL DIRETA.

TAMANHO: 30CM DIÂMETRO



REGRAS DE COMPORTAMENTO BÁSICO - SINALÉTICA - SELO MARCA AÇORES

A MARCA

MENUS - EXEMPLOS 1 E 2 ACONSELHADOS

FICHA TÉCNICA_PRODUÇÃO


MATERIAL: PAPEL CONQUEROR 300GRS

IMPRESSÃO: DIGITAL 4/4

DIMENSÕES: A4



NOTA DE UTILIZAÇÃO: É APLICADO O SELO NO TOPO DO
MENU QUANDO TODOS OS PRATOS PRESENTES
POSSUEM CERTIFICAÇÃO



NOTA DE UTILIZAÇÃO: É APLICADO O SELO APENAS AOS
PRATOS CERTIFICADOS